


Техническое описание №1
основная гардеробная (система Джокер)



Примерочная на Системе Джокер основная

Кол-
во шт.


R42 м	2
R7	18
Труба D25,хром 0.8мм в деталях:	
2070 мм.	4
1095 мм.	1
Опора для трубы 25	4
Опора П-образная 16 мм белая	6
Саморез 3x16 код 766972	12
Панель ЛДСП 16 мм с присадкой, Белый артикул 0101 SM (гладкая),Kronoshpan 2055*1120 мм, кромка ПВХ 0,45мм, плотность плиты согласно ГОСТ	3
Зеркало, 1270*800*3 мм, (монтаж: лента, клей)	1
Крючок + 2 самореза	2
Упаковка картон T22 С	

R7	R42M	Соединение крестообразное	Опора для трубы 25	Опора П-образная 16 мм. белая
				



Техническое описание №2

Приставная гардеробная (система Джокер)



Примерочная на Системе Джокер приставная


Кол-
во шт.

R7	12
Соединение крестообразное	1
Труба D25, хром 0.8мм в деталях:	
2070 мм.	2
1095 мм.	1
Опора для трубы 25	2
Опора П-образная 16 мм белая	4
Саморез 3x16 код 766972	8
Панель ЛДСП 16 мм с присадкой, Белый артикул 0101 SM (гладкая), Kronoshpan 2055*1120 мм, кромка ПВХ 0,45 мм, плотность плиты согласно ГОСТ	2
Зеркало, 1270*800*3 мм, (монтаж: лента клей)	1
Крючок + 2 самореза	2
Упаковка картон T22 C	1

R7	R42M	Соединение крестообразное	Опора для трубы 25	Опора П-образная 16 мм. белая
				



Зеркало напольное





Габариты: 700x500x1688 мм
Корпус: ЛДСП -16 мм Kronospan (цвет белый) артикул 0101 SM (гладкая)
Кромка ПВХ 0.45 мм
Основание на подпятниках
Габарит зеркала: 1600*500*3 мм, кромки с фацетом 6мм
Сборка с помощью шкантов и эксцентриковых стяжек
На подпятниках с гвоздем, цвет подпятника «черный»
Упаковка картон T22 C



Техническое описание №4



Пуф в примерочную прямоугольный



Габариты: 1140x380x450 мм
Корпус ЛДСП : толщина 16мм , Kronospan Белый, артикул 0101 SM (гладкая), кромка ПВХ – 0,45 мм
Верхняя часть сделана из поролона, кожзама (Polo Violet) с 2 утяжками
Сборка с помощью шкантов и эксцентриковых стяжек
На подпятниках с гвоздем, цвет подпятника «черный»
Верхняя часть (подушка) крепится к корпусу на саморезах
Упаковка картон Т22 С




Пуф прямоугольный с зеркалом



Габариты: 1000x500x450 мм
Корпус ЛДСП: толщина 16мм , Kronoshpan Белый, артикул 0101 SM (гладкая), кромка ПВХ - 0,45 мм
Верхняя часть сделана из поролона, кожама (цвет Polo Violet) с 2 утяжками
Регулируемые врезные опоры, цвет «черный»
Зеркала 915x407x3 мм со шлифованными кромками
Сборка с помощью шкантов и эксцентриковых стяжек
Верх пуфа крепится к крышке винтами
Упаковка картон T22 C





Ресепшен



Габариты: 1200х600х1200 мм
Корпус: ЛДСП - 16мм , Kronoshpan Белый , артикул 0101 SM (гладкая), кромка ПВХ – 0,45 мм
Столешница и верхний горизонтальный щит ресепшн: ЛДСП – 16 мм , Kronoshpan Белый, артикул 0101 SM (гладкая), Кромка ПВХ 2мм
Регулируемые врезные опоры, цвет «черный»
Сборка с помощью шкантов и эксцентриковых стяжек
Два кабель канала в столешнице, цвет «белый»
Упаковка картон Т22 С



Стол для выдачи заказов(600мм)




Габариты: 1200x700x786 мм
Корпус и столешница: ЛДСП - 16мм, Kronospan Белый, артикул 0101 SM (гладкая)
Кромка ПВХ 0,45 мм Корпус
Кромка ПВХ 2мм Столешница
Регулируемые врезные опоры, цвет «черный»
Нависание столешницы по фронту 100 мм.
Сборка с помощью шкантов и эксцентриковых стяжек
Особые требования: отгружать в упаковке картон Т22 С, Маркировка «Стол для выдачи заказов (600)»




Техническое описание №8

Тумба с ящиком и дверью



Ручка (96) "хром матовый"



Габариты: 529 x 400 x 404 мм
Корпус, детали ящиков и топ: ЛДСП - 16 мм, Kronospan (серый), артикул 0112 серый камень (шагрень)
Кромка: топ ПВХ 2 мм, корпус ПВХ 0.45 мм.
Царга высотой 69 мм.
Направляющие для ящиков роликовые (350мм)
Ручка скоба металл (96 мм), цвет «хром матовый»
Петли 2шт
На подпятниках с гвоздем, цвет подпятника «черный»
Задняя стенка и дно ящика: ДВП 3,2 мм в цвет корпуса. Задняя стенка крепится на гвоздях
Сборка с помощью шкантов, эксцентриковых стяжек и евровинтов
Упаковка - картон Т22 С

Подписи сторон:

Поставщик
АО МК «ШАТУРА»
_____ А.В.Шилов

Покупатель
ООО «Вайлдберриз»

Передан через Диадок 10.12.2019 15:30 GMT+03:00
d1bac300-e60b-4931-b435-e80d0fd913fc
Страница 8 из 9





Документ передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СБ Контур»

	Владелец сертификата: организация, сотрудник	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 АО МК "ШАТУРА" Шилов Алексей Валентинович, Финансовый директор	01F349E07AC40CD580E911980ADFC67794 с 28.12.2018 14:53 по 28.12.2019 15:01 GMT+03:00	10.12.2019 15:30 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа

**Ожидается ответная
подпись**