Ключевые правила безопасности

№ п/п	Ключевые правила безопасности/ знаки	Основные требования
1	Используйте средства индивидуальной защиты на производственных площадках и при проведении работ	Работники должны использовать средства индивидуальной защиты (спецодежда, спецобувь, защитная каска, защитные очки, перчатки и т.п.) в соответствии с установленными для вида работ и(или) производственного объекта требованиями. Если Вы руководитель работ или лицо, ответственное за выполнение работ, то Вы должны: до начала выполнения работ проверить у всех работников, участвующих в производственном процессе, наличие, комплектность и исправность СИЗ, необходимых для безопасного производства выполняемых работ; контролировать правильное применение СИЗ работниками в процессе выполнения работ.
2	Во время движения транспортного средства используйте ремни безопасности	Водители транспортных средств обязаны: — при движении на транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности, быть пристёгнутым и не перевозить пассажиров, не пристёгнутых ремнями (в т.ч. в автобусе, во втором ряду кресел легкового автомобиля и т.д.); — перед выездом проверять работоспособность и отсутствие видимых повреждений на ремнях безопасности; не начинать движение не убедившись, что все находящиеся в транспортном средстве правильно пристёгнуты ремнями безопасности. Пассажиры транспортных средств обязаны: — при движении на транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности, быть пристёгнутыми (в т.ч. в автобусе, во втором ряду кресел легкового автомобиля и т.д.); — проинформировать водителя о пассажирах транспортного средства, неправильно использующих или не использующих ремни безопасности.
3	Используйте средства защиты от падения в случае работы на высоте	Для обеспечения безопасности при работе на высоте работники должны: — уметь пользоваться СИЗ, инструментом и техническими средствами, обеспечивающими безопасность; — лично производить осмотр выданных СИЗ перед каждым их использованием; — содержать в исправном состоянии СИЗ, инструмент и технические средства (при использовании лестниц убедиться в их исправности и надёжности); — выполнять только ту работу, которая поручена.
4	Выполняйте работы с повышенной опасностью по действующему наряду-допуску или с записью в специальном журнале	Для обеспечения безопасности при производстве работ, до начала выполнения которых необходимо осуществить ряд обязательных организационных и технических мероприятий, обеспечивающих безопасность, работники должны: — пройти инструктаж о мерах безопасности; — знать и понимать требования к выполняемой работе, указанные в наряде-допуске, меры безопасности при проведении работ и соблюдать их;

		 убедиться, что можно безопасно начинать работы;
	HAPBR-GODYCK	– выполнять только ту работу, которая поручена
	0	руководителем;
	<u></u>	– сообщать руководителю о любых изменениях
		согласованного порядка выполнения работ.
		•
	H	П , ,
	Используйте только	Для обеспечения безопасности работники должны:
	исправный инструмент	– не пользоваться повреждённым (в том числе
	и оборудование	деформированным) инструментом/приспособлениями/
		– оборудованием;
		– проверить комплектность, отсутствие механических
5		повреждений инструмента, приспособлений, а также
		наличие требуемых защитных приспособлений, экранов и
		т.п.;
	• 0	– в случае выявления неисправностей инструмента
		/приспособлений/ оборудования приостановить
		производство работ и сообщить непосредственному
	П	руководителю о выявленных неисправностях.
	Проводите земляные	Для обеспечения безопасности при выполнении
	работы по действующему	земляных и других работ, связанных с размещением
	наряду-допуску	рабочих мест в выемках и траншеях, работники
		должны:
		 убедиться вместе с руководителем работ или с ответственным за выполнение работ лицом, что можно
6	HAPPEQ (BOTING)K	безопасно начинать земляные работы;
6		 выполнять требования оформленного наряда -
		допуска к работе;
		– безопасно прекратить работы и оповестить своего
		руководителя или ответственное за выполнение работ лицо
		в случае обнаружения угрозы происшествия /
		травмирования.
	Изолируйте источники	Перед началом ремонтных, наладочных и других работ
	энергии	необходимо надёжно изолировать все возможные
	Finn	источники энергии (кроме случаев ее использования для
		проведения работ) и убедиться, что исключена
	—a_o—	возможность случайной или незапланированной подачи
7		(электричества, пара, воды, опасных веществ и др.).
		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	Используйте газоанализатор	При проведении газоопасных /огневых работ для
	где это необходимо	обеспечения безопасности работники должны:
	(замкнутые пространства,	 убедиться вместе с руководителем работ или с
8	помещения, где может	ответственным за выполнение работ лицом, что
	произойти утечка газа)	необходимые замеры состава воздуха рабочей зоны
		выполнены и что начинать работы безопасно;
		– прекратить работы при превышениях предельно
		допустимых концентраций.
		Если Вы руководитель работ или лицо,
		ответственное за выполнение работ, то Вы должны:
1	TA3	Vocatier of the company positive popular contra

– убедиться, что замер состава воздуха рабочей зоны проведён перед началом работ, проводится в процессе работы с периодичностью, указанной в наряде-допуске;

		 организовать проведение замера состава воздуха рабочей зоны по окончанию работ.
	Запрещено курение вне	Работники должны:
	специально отведённых для	- знать о вреде курения табака, электронных сигарет,
	этой цели мест	IQOS, спайсов, vape;
		 знать о запрете курения вне специально отведённых
9		для этой цели мест;
		 знать расположение отведённых для курения мест;
		– вмешиваться, если кто-то курит за пределами
		специально отведённых мест для курения.
	Запрещено во время	Работникам, при управлении транспортным
	движения транспортного	средством (автомобиль, тепловоз, велосипед и т.д.),
	средства нарушать	запрещено:
	скоростной режим,	– использовать мобильный (переносной) телефон или
	пользоваться мобильным	радиостанции, посылать и читать текстовые сообщения
	телефоном	(требование распространяется также на работников,
	1000	находящихся на проезжей части автодорог,
	4.00	перемещающихся вдоль и пересекающих ж/д пути, а также
	•	при управлении машинами и механизмами (домкраты,
	\$	краны и т.п.)), если это не предусмотрено технологией
	8	производства работ (например, связь по рации крановщика
		и стропальщика, составителя и машиниста); — превышать максимальную разрешённую скорость
		движения, установленную правилами дорожного
10		движения или указанную в маршрутном листе к данной
10		поездке;
		 превышать максимальную разрешённую скорость
		движения, установленную для данного транспортного
		средства.
		Водитель должен вести транспортное средство со
		скоростью, не превышающей установленного
		ограничения, учитывая при этом интенсивность движения,
		особенности и состояние транспортного средства и груза,
		дорожные и метеорологические условия, в частности
		видимость в направлении движения. Скорость должна
		обеспечивать водителю возможность постоянного
		контроля за движением транспортного средства.
		Никакие указания и обстоятельства не могут быть
	2000 000 000 000 000 000 000	основанием для нарушения данных правил.
	Запрещено употребление алкоголя, наркотиков и	Работникам запрещается: – изготавливать, употреблять, хранить, продавать и
	иных запрещённых	распространять алкоголь, наркотики и иные запрещённые
	препаратов	препараты.
		Работники обязаны:
11		- сообщать своему непосредственному руководителю о
		принимаемых лекарственных средствах, которые могут
		 повлиять на их способность выполнять работы;
		– вмешиваться и сообщать своему непосредственному
	3	руководителю об известных им случаях употребления
		алкоголя или наркотиков на рабочих местах.
12	Не отвлекайтесь во время	Для обеспечения безопасности работники должны:
	передвижения по скользким	 смотреть «под ноги» во время передвижения;
12	поверхностям и в местах с	– не отвлекаться во время передвижения (не посылать,
		и не читать текстовые сообщения с мобильных устройств);

малозаметными препятствиями Нахождение на

– не переносить, И не перемещать препятствующие обзору поверхности путей следования;

- держаться за перила, поручни при передвижении по лестницам, переходным мостикам, площадкам обслуживания (не держать руки в карманах одежды);
- использовать обувь, соответствующую погодным условиям;
- при движении по лестницам и мостикам, переходным площадкам подвижного состава держаться за поручни;
- оставлять оборудование, материалы инструменты на путях следования.

Железнодорожные пути являются зоной повышенной Нахождение посторонних опасности. железнодорожных путях, а также в опасной зоне ближе 5 метров от крайнего рельса запрещено.

Запрещено переходить железнодорожные пути перед приближающимся поездом или маневровым составом, локомотивом, СПС.

Соблюдение габарита приближения строений, габарита выгрузки и габарита подвижного состава - залог безопасности.

При нахождении на железнодорожных путях строго соблюдай требований Правил безопасности, особенно при нахождении в зоне опасных производственных объектов

на территории филиала, эстакады, завода или иного структурного подразделения.

Остерегайся приближающегося подвижного состава.

Переходить железнодорожные пути не ближе 5 метров от стоящего подвижного состава или разрыва между подвижным составом не менее 10 метров.

Запрещено подлезать ПОД подвижной состав, переходить допускается лишь через вагоны или локомотивы, специально оборудованными переходными площадками. Перед их использованием исправности поручней и лестниц.

железнодорожных путях посторонних лиц запрещено.



Запрещено подлезать под подвижным составом



14

13