

До 5 км

Возможность установки

# **ТРАМВАИ**

Ваш менеджер Бобров Константин +7 925 496 60 80



000 «СЕРВИСНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР УРАГАН» 143405, Московская область, Красногорский район, г. Красногорск, Ильинский тупик д.9, литера А, офис 221

ИНН 5024165579 тел.: +7 (495) 730 75 12

e-mail: maz@mzkt.ru сайт: www.uragan.tb.ru

официальный дилер заводов: МЗКТ/ МАЗ/ БКМ/ БелСТАТС

| Автономный ход | Характеристики*                | модель 811 | модель 856 | модель <b>85600М</b><br>(ЧЕЛНОК) |   |  |
|----------------|--------------------------------|------------|------------|----------------------------------|---|--|
|                |                                |            |            |                                  | КОНСТРУКТИВНЫЕ  |  |
|                |                                |            |            |                                  | <ul><li>100% низкий уров</li><li>вентиляция салон</li><li>обшивка кузова в</li></ul>  |  |
| До 1 км        | Длина, м                       | 16.3       | 3          | 33.2                             | <ul> <li>двери выносного-с</li> <li>пассажирские сид</li> </ul>   |  |
|                | Максимальная масса, кг         | 30 600     | 62 360     | 63 500                           | <ul> <li>сиденье водителя</li> <li>трамвайные телех</li> </ul>  |  |
|                | Мощность электродвигателя, кВт | 50 x 4     | 50 x 8     | 50 x 8                           |   |  |
|                | Пассажировместимость, чел.     | 165        | 314        | 330                              | ДЛЯ ПАССАЖИРОВ  |  |
|                | Мест для сидения               | 33         | 66         | 56                               | <ul> <li>откидная аппарел</li> <li>место для коляс<br/>водителем.</li> </ul>  |  |
|                | Масса снаряженного, кг         | 19 800     | 38 750     | 39 400                           |   |  |
| До 5 км        | Возможность установки          | +          |            | +                                |   |  |
| Автономный ход | Характеристики*                | Модель 802 | Модель 845 | Модель 84500К<br>(челнок)        |   |  |
|                |                                |            |            |                                  | <ul> <li>40-80% низкий уровен</li> <li>вентиляция салона ес</li> <li>обшивка кузова выпо.</li> <li>двери выносного-сдви</li> <li>пассажирские сидени</li> <li>сиденье водителя с пи</li> <li>трамвайные тележки</li> <li>ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОП</li> </ul> |  |
| До 1 км        | Длина, м                       | 15.6       | 28.        | .2                               | Автома пожаро  Систем   |  |
|                | Максимальная масса, кг         | 30 600     | 58 500     | 57 792                           |   |  |
|                | Мощность электродвигателя, кВт | 50 x 4     | 50 x 6     | 50 x 6                           |   |  |
|                | Пассажировместимость, чел.     | 165        | 343        | 334                              | видеона   |  |
|                | Мест для сидения               | 28         | 60         | 56                               |   |  |
|                |                                |            |            |                                  |   |  |

## ОПИСАНИЕ

#### ІЕ ОСОБЕННОСТИ В БАЗОВОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ:

- овень пола в пассажирском салоне;
- она естественная и/или принудительная;
- выполнена из композитных материалов;
- о-сдвижного типа с системой противозащемления;
- идения раздельного типа;
- ля с пневмоподрессориванием;
- пежки оборудованы песочницами с подогревом.

### ОВ С ОГРАНИЧЕННОЙ МОБИЛЬНОСТЬЮ ПРЕДУСМОТРЕНЫ:

- пяски с удерживающей системой и кнопкой для связи с

## ОПИСАНИЕ

- вень пола в пассажирском салоне;
- естественная и/или принудительная;
- полнена из композитных материалов;
- цвижного типа с системой противозащемления;
- ения раздельного типа;
- пневмоподрессориванием;
- ки оборудованы песочницами с подогревом.

### опции:

иатическое ротушение



Кондиционер салона

ема онаблюдения



Мультимедиа система





Счетчик электроэнергии





Система учета пассажиропотока