

[Тел. +7 904 819 53 42](tel:+79048195342)

Теплицы арочные

В представленной ниже таблице цена указана с учетом монтажа теплицы и доставки её в пределах Миасского городского округа.

Цена без

монтажа - минус 4000 на любую длину.

Изготавливаем теплицы шириной: 1,95 м; 2,5 м; 3,0 м. Длина любая. Цена не зависит от ширины в расчет берется только длина.

Цена на 28.08.2026	Теплица арочная "Сибирская" - двойная дуга. Шаг между арками 1,0 м.	Теплица арочная "Стандарт" - одинарная дуга. Шаг между арками 0,67 м.	Теплица арочная "Оптимa" - одинарная дуга. Шаг между арками 1,0 м.
Поликарбон ат	Поликарбонат: "Gross PC"; 4 мм; плотность 0,8 кг/м.кв; УФ3 не менее 40 мкм; ГОСТ. Гарантийный срок эксплуатации 20 лет.	Поликарбонат: "АКТУАЛЬ!Био"; 4 мм; плотность 0,6 кг/м.кв; УФ3 не менее 35 мкм. Гарантийный срок эксплуатации 10 лет.	Поликарбонат: "PRACTIQ"; 4 мм; плотность 0,52 кг/м.кв; УФ3 не менее 30 мкм; Гарантийный срок эксплуатации 5 лет.
Длина	Цена теплицы		
2	28000	23500	21500
3	33000	27000	24000
4	37500	30000	27000
5	42500	33500	29500
6	47500	36500	32000
7	52500	40500	35000
8	57000	43500	37500
9	62000	47000	40500

10	67000	50000	43000
11	64 500	53500	45500
12	76500	56500	48500
Каркасы для теплиц			
	Каркас "Сибирский" из ОЦИНКОВАННОЙ профильной трубы 20x20x1,2 мм; арки с внутренним усилением; расстояние между арками 1 м. В комплекте две двери; две форточки (форточки на газовых упорах с открыванием вверх и регулировкой угла открывания); задвижки с наружной и с внутренней стороны на каждой двери; ветровые крючки на каждой двери; забивные сваи.	Каркас "Стандарт": из ОЦИНКОВАННОЙ профильной трубы 20x20x1,2 мм; одинарные арки без внутреннего усиления; расстояние между арками 0,67 м. В комплекте две двери; две форточки (форточки в двери на газовых упорах с открыванием вверх и регулировкой угла открывания); задвижки с наружной и с внутренней стороны на каждой двери; ветровые крючки на каждой двери.	Каркас "Оптима": из ОЦИНКОВАННОЙ профильной трубы 20x20x1,2 мм; одинарные арки без внутреннего усиления; расстояние между арками 1,0 м. В комплекте две двери; две форточки (форточки в двери на газовых упорах с открыванием вверх и регулировкой угла открывания); задвижки с наружной и с внутренней стороны на каждой двери; ветровые крючки на каждой двери.
Длина	Каркас "Сибирский"	Каркас "Стандарт"	Каркас "Оптима"
2	11400	11000	10400
3	13500	12800	11700
4	15400	14000	12900
5	17500	15800	14200

6	19400	17000	15300
7	21400	18800	16600
8	23300	19900	17800
9	25400	21800	19100
10	27300	22900	20200
11	29400	24700	21500
12	31300	25900	22700
Поликарбонат для теплиц			
GROSS 4 мм; вес 0,8 кг./м.кв; УФ3 40 микрон; Гарантия 20 лет; ГОСТ.			5200
Подвязка для растений: трос оцинкованный 3 мм - четыре нитки.			
Длина	1200		
2	1600		
3	1900		
4	2200		
5	2500		
6	2500		
7	2900		
8	3200		
9	3500		

10	3800
11	4200
12	4400
Дополнительные форточки	
Боковая форточка на газовых упорах	2500
Монтаж плоского шифера	
Монтаж шифера по периметру	350
Монтаж шифера грядок - руб/м.п.	350
Труба профиль для каркаса грядок руб/м.п	100
Земляные/дополнительные работы - 2500/час	