



8(911)201-22-55  
8(812)648-22-68  
info@teplonick.ru

12.01.2026

### ТВЭЛ-ПЭКС-1, 6 и 10 бар

Одна рабочая труба из сшитого полиэтилена РЕХ-А. Максимальная рабочая температура теплоносителя до 95°C (кратковременно до 110°C) Труба в изоляции из пенополиуретана и в наружном бесшовном гидрозащитном полиэтиленовом кожухе.

№	Наименование ТВЭЛ-ПЭКС-1, рех-а, 6 бар	Цена за 1 м.п.	Наименование ТВЭЛ-ПЭКС-1, рех-а, 10 бар	Цена за 1 м.п.
1	ТВЭЛ-ПЭКС-1, 20x1,9 /90	1612,84		
2	ТВЭЛ-ПЭКС-1, 25x2,3 /90	1701,90	ТВЭЛ-ПЭКС-1, 25x3,5 /90	1787,30
3	ТВЭЛ-ПЭКС-1, 32x2,9 /90	1927,60	ТВЭЛ-ПЭКС-1, 32x4,4 /90	2025,20
4	ТВЭЛ-ПЭКС-1, 40x3,7 /90	2437,56	ТВЭЛ-ПЭКС-1, 40x5,5 /90	3359,88
5	ТВЭЛ-ПЭКС-1, 50x4,6 /110	3551,42	ТВЭЛ-ПЭКС-1, 50x6,9 /110	4483,50
6	ТВЭЛ-ПЭКС-1, 63x5,8 /125	4594,52		
7	ТВЭЛ-ПЭКС-1, 75x6,8 /140	5898,70		
8	ТВЭЛ-ПЭКС-1, 90x8,2 /160	7671,36		
9	ТВЭЛ-ПЭКС-1, 110x10,0 /160	10044,26		

### ТВЭЛ-ПЭКС-2, 6 и 10 бар

Две рабочие трубы из сшитого полиэтилена РЕХ-А в теплоизоляции из пенополиуретана в гидрозащитном бесшовном полиэтиленовом кожухе. Максимальная рабочая температура теплоносителя до 95°C (кратковременно до 110°C)

	Наименование ТВЭЛ-ПЭКС-2 рех-а, 6 бар	Цена за 1 м.п.	Наименование ТВЭЛ-ПЭКС-2, рех-а, 10 бар	Цена за 1 м.п.
1	ТВЭЛ-ПЭКС-2, 2x20x1,9/110	3628,28		
2	ТВЭЛ-ПЭКС-2, 2x25x2,3/110	3977,20	ТВЭЛ-ПЭКС-2, 2x25x3,5/110	4374,92
3	ТВЭЛ-ПЭКС-2, 2x32x2,9/125	4872,68	ТВЭЛ-ПЭКС-2, 2x32x4,4/125	5360,68
4	ТВЭЛ-ПЭКС-2, 2x40x3,7/140	5633,35	ТВЭЛ-ПЭКС-2, 2x40x5,5/140	6197,60
5	ТВЭЛ-ПЭКС-2, 2x50x4,6/160	8012,35	ТВЭЛ-ПЭКС-2, 2x50x6,9/160	8814,50
6	ТВЭЛ-ПЭКС-2, 32x2,9+25x2,3/125	4596,35	ТВЭЛ-ПЭКС-2, 32x4,4+25x3,5/125	5056,90
7	ТВЭЛ-ПЭКС-2, 40x3,7+32x2,9/140	5465,60	ТВЭЛ-ПЭКС-2, 40x5,5+32x4,4/140	6012,16
8	ТВЭЛ-ПЭКС-2, 50x4,6+32x2,9/140	6978,40	ТВЭЛ-ПЭКС-2, 50x6,9+32x4,4/140	7676,85
9	ТВЭЛ-ПЭКС-2, 50x4,6+40x3,7/160	7240,70	ТВЭЛ-ПЭКС-2, 50x6,9+40x5,5/160	7964,16



8(911)201-22-55  
8(812)648-22-68  
info@teplonick.ru

12.01.2026

### ТВЭЛ-ПЭКС-4

Четыре рабочие трубы из сшитого полиэтилена РЕХ-А. Рабочее давление 6 и 10 бар. Максимальная рабочая температура теплоносителя до 95°C (кратковременно до 110°C) Трубы в изоляции из пенополиуретана и в наружном бесшовном гидрозакитном полиэтиленовом кожухе.

	Наименование	Цена за 1 м.п.
1	ТВЭЛ-ПЭКС-4, 2x25x2,3 + 2x20x1,9/140	6170,15
2	ТВЭЛ-ПЭКС-4, 2x32x2,9 + 2x25x2,3/140	6530,05
3	ТВЭЛ-ПЭКС-4, 2x32x2,9 + 32x4,4+25x3,5/140	6950,95
4	ТВЭЛ-ПЭКС-4, 2x40x3,7 + 2x32x2,9/160	7439,56
5	ТВЭЛ-ПЭКС-4, 2x40x3,7 + 40x5,5+32x4,4/160	7664,04



8(911)201-22-55  
8(812)648-22-68  
info@teplonick.ru

### Трубы ТВЭЛ-ПЭКС-ХВС

Напорная труба из полиэтилена ПЭ 100 SDR 17 с кабель-каналом, в теплоизоляции из пенополиуретана в гофрированном гидрозащитном кожухе. Предназначены для применения в качестве сетей для транспортировки жидких сред с температурой от 0 до +40°C.

	<b>Наименование</b> <b>Труба поставляется в бухте, нужными отрезками, кратно метру</b>	<b>Цена за 1 м.п.</b>
1	Труба ТВЭЛ-ПЭКС ПЭ 100, SDR 13,6 25*2,0/90 с кабель-каналом	1674,45
2	Труба ТВЭЛ-ПЭКС ПЭ 100, SDR 17 32*2,0/90 с кабель-каналом	1729,35
3	Труба ТВЭЛ-ПЭКС ПЭ 100, SDR 17 40*2,4/110 с кабель-каналом	2043,50
4	Труба ТВЭЛ-ПЭКС ПЭ 100, SDR 17 50*3,0/125 с кабель-каналом	2659,60
5	Труба ТВЭЛ-ПЭКС ПЭ 100, SDR 17 63*3,8/140 с кабель-каналом	3284,85
6	Труба ТВЭЛ-ПЭКС ПЭ 100, SDR 17 75*4,5/140 с кабель-каналом	3629,50
7	Труба ТВЭЛ-ПЭКС ПЭ 100, SDR 17 90*5,4/160 с кабель-каналом	4202,90
8	Труба ТВЭЛ-ПЭКС ПЭ 100, SDR 17 110*6,6/180 с кабель-каналом	5230,75

	<b>Труба поставляется отрезками по 6 метров</b>	
9	Труба ТВЭЛ-ПЭКС ПЭ 100, SDR 17 125*7,4/200 с двумя кабель-каналами	*
10	Труба ТВЭЛ-ПЭКС ПЭ 100, SDR 17 140*8,3/225 с двумя кабель-каналами	*
11	Труба ТВЭЛ-ПЭКС ПЭ 100, SDR 17 160*9,5/225 с двумя кабель-каналами	*

### Комплектующие к трубам ТВЭЛ-ПЭКС-ХВС с кабель-каналом

	<b>Наименование</b>	<b>Цена</b>
1	Саморегулирующийся кабель GRANDEKS 17-2CR	584,38
2	Комплект соединительный МТВ/10	654,53
3	Терморегулятор для греющего кабеля	5554,05

	<b>Наименование</b>	<b>Цена</b>
1	Мини УЗК, стеклопруток В=3,5 мм, в бухте, 25 м	1 337,73
2	Мини УЗК, стеклопруток В=3,5 мм, в бухте, 50 м.	2 327,15
3	Мини УЗК, стеклопруток В=3,5 мм, в бухте, 100 м.	4 314,53
4	Мини УЗК, стеклопруток В=3,5 мм, в бухте, 150 м.	6 313,50



8(911)201-22-55  
8(812)648-22-68  
info@teplonick.ru

### Труба ТВЭЛ-ПЭКС-К

Одна рабочая труба из сшитого полиэтилена РЕХ-А с армирующей системой. Рабочее давление 10 бар. Максимальная рабочая температура теплоносителя до 95°C (кратковременно до 110°C) Труба в изоляции из пенополиуретана и в наружном бесшовном гидрозащитном полиэтиленовом кожухе.

	Наименование	Наружный диаметр рабочей трубы * толщина стенки (внутренний диаметр)	Цена за 1 м.п.
1	ТВЭЛ-ПЭКС-К 40 /90	40*4,0 (32)	*
2	ТВЭЛ-ПЭКС-К 50/110	47,7 *3,6 (40,5)	*
3	ТВЭЛ-ПЭКС-К 63/110	58,5 * 4,0 (50,5)	*
4	ТВЭЛ-ПЭКС-К 75/125	69,5 * 4,6 (60,3)	*
5	ТВЭЛ-ПЭКС-К 90/140	84 * 6,0 (72)	*
6	ТВЭЛ-ПЭКС-К 110/160	101 * 6,5 (88)	*
7	ТВЭЛ-ПЭКС-К 125/180	116 * 6,8 (102,4)	*
8	ТВЭЛ-ПЭКС-К 140/180	127 * 7,1 (112,8)	*
9	ТВЭЛ-ПЭКС-К 160/225	144 * 7,5 (129)	*

\* цена по запросу

### Труба ТВЭЛ-ПЭКС-2-К

Гибкий трубопровод в двухтрубном исполнении, пенополиуретановой изоляции. Давление P = 10 бар, для тепловых сетей с температурным графиком +95 ...+70 (пиковая температура t = 110°C)

\* - изготовление от 50 м;

\*\* - изготовление от 100 м

№	Наименование	Наружный диаметр рабочей трубы * толщина стенки	Цена
1	2x40/140 *	2x40x4,0	*
2	2x50/160 *	2x47,7x3,6	*
3	2x63/180 **	2x58,5x4,0	*
4	2x75/225 **	2x69,5x4,6	*
5	50+40/160 *	47,7x3,6+40x4,0	*
6	63+50/180 *	58,5x4,0+47,7x3,6	*

\* цена по запросу



8(911)201-22-55  
8(812)648-22-68  
info@teplonick.ru

### Комплекты для изоляции стыков труб ТВЭЛ-ПЭКС

№	Наименование	Цена
1	Комплект для изоляции линейного стыка 90 мм (L=500 мм)	3 348,90
2	Комплект для изоляции линейного стыка 110 мм (L=500 мм)	3 385,50
3	Комплект для изоляции линейного стыка 125 мм (L=500 мм)	3 562,40
4	Комплект для изоляции линейного стыка 140 мм (L=700 мм)	4 395,05
5	Комплект для изоляции линейного стыка 160 мм (L=700 мм)	4 718,35
6	Комплект для изоляции линейного стыка 180 мм (L=700 мм)	5 038,60
7	Комплект для изоляции линейного стыка 225 мм (L=700 мм)	7 069,90

### Универсальные комплекты для изоляции стыков труб ТВЭЛ-ПЭКС

№	Наименование	Цена
1	Кожух для изоляции линейного стыка, универсальный (90-160 мм)	14 996,85
2	Кожух для изоляции линейного стыка, универсальный (160-225 мм)	29 090,90
3	Кожух для изоляции угла, универсальный (90-160 мм)	16 863,45
4	Кожух для изоляции угла, универсальный (160-225 мм)	30 286,50
5	Кожух для изоляции тройника, универсальный (90-160 мм)	21 462,85
6	Кожух для изоляции тройника, универсальный (160-225 мм)	38 308,00
7	Комплект для герметизации тройникового кожуха (90-140 мм)	6 780,15

### Торцевые термоусаживающиеся заглушки для труб ТВЭЛ-ПЭКС

№	Наименование	Цена
1	Термоусаживающаяся заглушка ТЗИ - 1	1 586,00
2	Термоусаживающаяся заглушка ТЗИ - 2	2 351,55
3	Термоусаживающаяся заглушка ТЗИ - 3	2 656,55
4	Термоусаживающаяся заглушка ТЗИ - двойная	2 656,55

	Диаметр наружной оболочки ГПИ-трубы, мм						
	90	110	125	140	160	180	225
20							
25							
32							
40							
50							
63							
75							
90							
110							
125							
140	TЗИ-3						
160	TЗИ-3						



8(911)201-22-55  
8(812)648-22-68  
info@teplonick.ru

### Узел прохода через стену для труб ТВЭЛ-ПЭКС

№	Наименование	Цена
1	Узел прохода через стену 75/90 мм	1 982,50
2	Узел прохода через стену 110/125 мм	2 641,30
3	Узел прохода через стену 140/160 мм	3 007,30
4	Узел прохода через стену 180 мм	4 584,15
5	Узел прохода через стену 225 мм	5 535,75

### Лента «Внимание Теплосеть»

№	Наименование	Цена
1	Лента «Внимание Теплосеть», 100 м.	3 355,61
2	Лента «Внимание Теплосеть», 250 м.	5 724,85

### Пресс фитинги для труб ТВЭЛ-ПЭКС 6 и 10 бар

№	Наименование	цена
<b>Переход на сварное соединение с гильзой, комплект для труб 6 бар (SDR 11) Сталь и Латунь</b>		
1	Переход на сварное соединение с гильзой 20	1 830,00
2	Переход на сварное соединение с гильзой 25	2 049,60
3	Переход на сварное соединение с гильзой 32	2 293,60
4	Переход на сварное соединение с гильзой 40	3 504,45
5	Переход на сварное соединение с гильзой 50	5 160,60
6	Переход на сварное соединение с гильзой 63	6 691,70
7	Переход на сварное соединение с гильзой 75	8 350,90
8	Переход на сварное соединение с гильзой 90	9 558,70
9	Переход на сварное соединение с гильзой 110	12 303,70
<b>Переход на сварное соединение с гильзой, комплект для труб 10 бар (SDR 7,4) Сталь и Латунь</b>		
10	Переход на сварное соединение с гильзой 25 Т	2 632,15
11	Переход на сварное соединение с гильзой 32 Т	3 077,45
12	Переход на сварное соединение с гильзой 40 Т	3 653,90
13	Переход на сварное соединение с гильзой 50 Т	5 264,30

<b>Переход на сварное соединение для труб 6 бар (SDR 11) нерж. сталь</b>		
14	Переход на сварное соединение 20	3 168,95
15	Переход на сварное соединение 25	3 620,35
16	Переход на сварное соединение 32	4 657,35
17	Переход на сварное соединение 40	7 393,20
18	Переход на сварное соединение 50	9 952,15
19	Переход на сварное соединение 63	15 182,90
20	Переход на сварное соединение 75	20 801,00
21	Переход на сварное соединение 90	24 226,15
22	Переход на сварное соединение 110	41 623,35
<b>Переход на сварное соединение для труб 10 бар (SDR 7,4) нерж. сталь</b>		
23	Переход на сварное соединение 25 Т	3 711,85
24	Переход на сварное соединение 32 Т	4 773,25
25	Переход на сварное соединение 40 Т	7 393,20
26	Переход на сварное соединение 50 Т	9 952,15
<b>Монтажная гильза для труб 6 бар (SDR 11), 10 бар (SDR 7,4)</b>		
27	Монтажная гильза 20 (латунь)	317,20
28	Монтажная гильза 25 (латунь)	399,55
29	Монтажная гильза 32 (латунь)	524,60
30	Монтажная гильза 40 (латунь)	826,55
31	Монтажная гильза 50 (нерж.ст.)	5 154,50
32	Монтажная гильза 63 (нерж.ст.)	7 939,15
33	Монтажная гильза 75 (нерж. ст.)	11 739,45
34	Монтажная гильза 90 (нерж. ст.)	13 304,10
35	Монтажная гильза 110 (нерж. ст.)	18 595,85
<b>Муфта соединительная равнопроходная для труб 6 бар (SDR 11)</b>		
36	Муфта соединительная равнопроходная 25 (нерж.ст.)	5 032,50
37	Муфта соединительная равнопроходная 32 (нерж.ст.)	6 636,80
38	Муфта соединительная равнопроходная 40 (нерж.ст.)	10 135,15
39	Муфта соединительная равнопроходная 50 (нерж.ст.)	13 904,95
40	Муфта соединительная равнопроходная 63 (нерж.ст.)	20 703,40
41	Муфта соединительная равнопроходная 75 (нерж.ст.)	26 422,15
42	Муфта соединительная равнопроходная 90 (нерж.ст.)	32 153,10
43	Муфта соединительная равнопроходная 110 (нерж.ст.)	50 675,75
<b>Муфта соединительная равнопроходная для труб 10 бар (SDR 7,4)</b>		
44	Муфта соединительная равнопроходная 25 Т (латунь)	1 412,15
45	Муфта соединительная равнопроходная 32 Т (латунь)	2 571,15
46	Муфта соединительная равнопроходная 40 Т (латунь)	4 358,45
47	Муфта соединительная равнопроходная 50 Т (нерж.ст.)	14 182,50

<b>Угольник 90° для труб 6 бар (SDR 11)</b>		
48	Угольник 90°, 25 (нерж. ст.)	12 108,50
49	Угольник 90°, 32 (нерж. ст.)	15 502,54
50	Угольник 90°, 40 (нерж. ст.)	22 424,82
51	Угольник 90°, 50 (нерж. ст.)	27 474,40
52	Угольник 90°, 63 (нерж. ст.)	39 739,06
53	Угольник 90°, 75 (нерж. ст.)	49 907,76
54	Угольник 90°, 90 (нерж. ст.)	67 273,24
55	Угольник 90°, 110 (нерж. ст.)	83 483,38
<b>Угольник 90° для труб 10 бар (SDR 7,4)</b>		
56	Угольник 90°, 25 Т (нерж. ст.)	12 684,34
57	Угольник 90°, 32 Т (нерж. ст.)	16 240,64
58	Угольник 90°, 40 Т (нерж. ст.)	23 493,54
59	Угольник 90°, 50 Т (нерж. ст.)	28 783,46
<b>Тройник для труб 6 бар (SDR 11)</b>		
60	Тройник 25-25-25 (нерж. ст.)	17 890,08
61	Тройник 32-32-32 (нерж. ст.)	22 696,88
62	Тройник 40-40-40 (нерж. ст.)	31 218,58
63	Тройник 50-50-50 (нерж. ст.)	43 726,02
64	Тройник 63-63-63 (нерж. ст.)	53 655,60
65	Тройник 75-75-75 (нерж. ст.)	64 157,36
66	Тройник 90-90-90 (нерж. ст.)	81 433,78
67	Тройник 110-110-110 (нерж. ст.)	102 631,28
<b>Тройник для труб 10 бар (SDR 7,4)</b>		
68	Тройник 25-25-25 Т (нерж. ст.)	18 742,86
69	Тройник 32-32-32 Т (нерж. ст.)	23 777,80
70	Тройник 40-40-40 Т (нерж. ст.)	32 704,54
71	Тройник 50-50-50 Т (нерж. ст.)	45 807,34

### **Пресс фитинги для труб ТВЭЛ-ПЭКС-К с армирующей системой 10 бар**

<b>№</b>	<b>Наименование</b>	<b>Цена</b>
<b>Переход на сварное соединение с гильзой, комплект, сталь (АМТ)</b>		
1	Переход на сварное соединение с гильзой АМТ 40	*
2	Переход на сварное соединение с гильзой АМТ 50	*
3	Переход на сварное соединение с гильзой АМТ 63	*
4	Переход на сварное соединение с гильзой АМТ 75	*
5	Переход на сварное соединение с гильзой АМТ 90	*
6	Переход на сварное соединение с гильзой АМТ 110	*

7	Переход на сварное соединение с гильзой АМТ 125	*
8	Переход на сварное соединение с гильзой АМТ 140	*
9	Переход на сварное соединение с гильзой АМТ 160	*
<b>Переход на сварное соединение с гильзой, нерж. сталь (АМТ)</b>		
10	Переход на сварное соединение с гильзой АМТ 40 (нерж. ст.)	*
11	Переход на сварное соединение с гильзой АМТ 50 (нерж. ст.)	*
12	Переход на сварное соединение с гильзой АМТ 63 (нерж. ст.)	*
13	Переход на сварное соединение с гильзой АМТ 75 (нерж. ст.)	*
14	Переход на сварное соединение с гильзой АМТ 90 (нерж. ст.)	*
15	Переход на сварное соединение с гильзой АМТ 110 (нерж. ст.)	*
16	Переход на сварное соединение с гильзой АМТ 125 (нерж. ст.)	*
17	Переход на сварное соединение с гильзой АМТ 140 (нерж. ст.)	*
18	Переход на сварное соединение с гильзой АМТ 160 (нерж. ст.)	*
<b>Монтажная гильза нерж. сталь (АМТ)</b>		
19	Монтажная гильза 40 АМТ	*
20	Монтажная гильза 50 АМТ	*
21	Монтажная гильза 63 АМТ	*
22	Монтажная гильза 75 АМТ	*
23	Монтажная гильза 90 АМТ	*
24	Монтажная гильза 110 АМТ	*
25	Монтажная гильза 125 АМТ	*
26	Монтажная гильза 140 АМТ	*
27	Монтажная гильза 160 АМТ	*
<b>Муфта соединительная равнопроходная нерж. сталь (АМТ)</b>		
28	Муфта соединительная равнопроходная 40	*
29	Муфта соединительная равнопроходная 50	*
30	Муфта соединительная равнопроходная 63	*
31	Муфта соединительная равнопроходная 75	*
32	Муфта соединительная равнопроходная 90	*
33	Муфта соединительная равнопроходная 110	*
34	Муфта соединительная равнопроходная 125	*
35	Муфта соединительная равнопроходная 140	*
36	Муфта соединительная равнопроходная 160	*
<b>Угольник 90° для труб ТВЭЛ-ПЭКС-К с армирующей системой 10 бар (АМТ)</b>		
37	Угольник 90°, 40 (нерж. ст.)	*
38	Угольник 90°, 50 (нерж. ст.)	*
39	Угольник 90°, 63 (нерж. ст.)	*
40	Угольник 90°, 75 (нерж. ст.)	*
41	Угольник 90°, 90 (нерж. ст.)	*
42	Угольник 90°, 110 (нерж. ст.)	*
43	Угольник 90°, 125 (нерж. ст.)	*
44	Угольник 90°, 140 (нерж. ст.)	*

45	Угольник 90°, 160 (нерж. ст.)	*
<b>Тройник для труб ТВЭЛ-ПЭКС-К с армирующей системой 10 бар (АМТ)</b>		
46	Тройник 40-40-40 (нерж. ст.)	*
47	Тройник 50-50-50 (нерж. ст.)	*
48	Тройник 63-63-63 (нерж. ст.)	*
49	Тройник 75-75-75 (нерж. ст.)	*
50	Тройник 90-90-90 (нерж. ст.)	*
51	Тройник 110-110-110 (нерж. ст.)	*
52	Тройник 125-125-125 (нерж. ст.)	*
53	Тройник 140-140-140 (нерж. ст.)	*
54	Тройник 160-160-160 (нерж. ст.)	*