



8(911)201-22-55
8(812)648-22-68
info@teplonick.ru

24.03.2025

ТВЭЛ-ПЭКС-1, 6 и 10 бар

Одна рабочая труба из сшитого полиэтилена PEX-A. Максимальная рабочая температура теплоносителя до 95°C (кратковременно до 110°C) Труба в изоляции из пенополиуретана и в наружном бесшовном гидрозащитном полиэтиленовом кожухе.

№	Наименование ТВЭЛ-ПЭКС-1, рех-а, 6 бар	Цена за 1 м.п.	Наименование ТВЭЛ-ПЭКС-1, рех-а, 10 бар	Цена за 1 м.п.
1	ТВЭЛ-ПЭКС-1, 20x1,9 /90	1586,40		
2	ТВЭЛ-ПЭКС-1, 25x2,3 /90	1674,00	ТВЭЛ-ПЭКС-1, 25x3,5 /90	1758,00
3	ТВЭЛ-ПЭКС-1, 32x2,9 /90	1896,00	ТВЭЛ-ПЭКС-1, 32x4,4 /90	1992,00
4	ТВЭЛ-ПЭКС-1, 40x3,7 /90	2397,60	ТВЭЛ-ПЭКС-1, 40x5,5 /90	3304,80
5	ТВЭЛ-ПЭКС-1, 50x4,6 /110	3493,20	ТВЭЛ-ПЭКС-1, 50x6,9 /110	4410,00
6	ТВЭЛ-ПЭКС-1, 63x5,8 /125	4519,20		
7	ТВЭЛ-ПЭКС-1, 75x6,8 /140	5802,00		
8	ТВЭЛ-ПЭКС-1, 90x8,2 /160	7545,60		
9	ТВЭЛ-ПЭКС-1, 110x10,0 /160	9879,60		

ТВЭЛ-ПЭКС-2, 6 и 10 бар

Две рабочие трубы из сшитого полиэтилена PEX-A в теплоизоляции из пенополиуретана в гидрозащитном бесшовном полиэтиленовом кожухе. Максимальная рабочая температура теплоносителя до 95°C (кратковременно до 110°C)

	Наименование ТВЭЛ-ПЭКС-2 рех-а, 6 бар	Цена за 1 м.п.	Наименование ТВЭЛ-ПЭКС-2, рех-а, 10 бар	Цена за 1 м.п.
1	ТВЭЛ-ПЭКС-2, 2x20x1,9/110	3568,80		
2	ТВЭЛ-ПЭКС-2, 2x25x2,3/110	3912,00	ТВЭЛ-ПЭКС-2, 2x25x3,5/110	4303,20
3	ТВЭЛ-ПЭКС-2, 2x32x2,9/125	4792,80	ТВЭЛ-ПЭКС-2, 2x32x4,4/125	5272,80
4	ТВЭЛ-ПЭКС-2, 2x40x3,7/140	5541,00	ТВЭЛ-ПЭКС-2, 2x40x5,5/140	6096,00
5	ТВЭЛ-ПЭКС-2, 2x50x4,6/160	7881,00	ТВЭЛ-ПЭКС-2, 2x50x6,9/160	8670,00
6	ТВЭЛ-ПЭКС-2, 32x2,9+25x2,3/125	4521,00	ТВЭЛ-ПЭКС-2, 32x4,4+25x3,5/125	4974,00
7	ТВЭЛ-ПЭКС-2, 40x3,7+32x2,9/140	5376,00	ТВЭЛ-ПЭКС-2, 40x5,5+32x4,4/140	5913,60
8	ТВЭЛ-ПЭКС-2, 50x4,6+32x2,9/140	6864,00	ТВЭЛ-ПЭКС-2, 50x6,9+32x4,4/140	7551,00
9	ТВЭЛ-ПЭКС-2, 50x4,6+40x3,7/160	7122,00	ТВЭЛ-ПЭКС-2, 50x6,9+40x5,5/160	7833,60



8(911)201-22-55
8(812)648-22-68
info@teplonick.ru

24.03.2025

ТВЭЛ-ПЭКС-4

Четыре рабочие трубы из сшитого полиэтилена PEX-A. Рабочее давление 6 и 10 бар. Максимальная рабочая температура теплоносителя до 95°C (кратковременно до 110°C) Трубы в изоляции из пенополиуретана и в наружном бесшовном гидрозащитном полиэтиленовом кожухе.

	Наименование	Цена за 1 м.п.
1	ТВЭЛ-ПЭКС-4, 2x25x2,3 + 2x20x1,9/140	6069,00
2	ТВЭЛ-ПЭКС-4, 2x32x2,9 + 2x25x2,3/140	6423,00
3	ТВЭЛ-ПЭКС-4, 2x32x2,9 + 32x4,4+25x3,5/140	6837,00
4	ТВЭЛ-ПЭКС-4, 2x40x3,7 + 2x32x2,9/160	7317,60
5	ТВЭЛ-ПЭКС-4, 2x40x3,7 + 40x5,5+32x4,4/160	7538,40



8(911)201-22-55
8(812)648-22-68
info@teplonick.ru

Трубы ТВЭЛ-ПЭКС-XBC

Напорная труба из полиэтилена ПЭ 100 SDR 17 с кабель-каналом, в теплоизоляции из пенополиуретана в гофрированном гидрозащитном кожухе. Предназначены для применения в качестве сетей для транспортировки жидких сред с температурой от 0 до + 40°C.

	Наименование Труба поставляется в бухте, нужными отрезками, кратно метру	Цена за 1 м.п.
1	Труба ТВЭЛ-ПЭКС ПЭ 100, SDR 13,6 25*2,0/90 с кабель-каналом	1647,00
2	Труба ТВЭЛ-ПЭКС ПЭ 100, SDR 17 32*2,0/90 с кабель-каналом	1701,00
3	Труба ТВЭЛ-ПЭКС ПЭ 100, SDR 17 40*2,4/110 с кабель-каналом	2010,00
4	Труба ТВЭЛ-ПЭКС ПЭ 100, SDR 17 50*3,0/125 с кабель-каналом	2616,00
5	Труба ТВЭЛ-ПЭКС ПЭ 100, SDR 17 63*3,8/140 с кабель-каналом	3231,00
6	Труба ТВЭЛ-ПЭКС ПЭ 100, SDR 17 75*4,5/140 с кабель-каналом	3570,00
7	Труба ТВЭЛ-ПЭКС ПЭ 100, SDR 17 90*5,4/160 с кабель-каналом	4134,00
8	Труба ТВЭЛ-ПЭКС ПЭ 100, SDR 17 110*6,6/180 с кабель-каналом	5145,00

	Труба поставляется отрезками по 6 метров	
9	Труба ТВЭЛ-ПЭКС ПЭ 100, SDR 17 125*7,4/200 с двумя кабель-каналами	5682,00
10	Труба ТВЭЛ-ПЭКС ПЭ 100, SDR 17 140*8,3/225 с двумя кабель-каналами	6003,00
11	Труба ТВЭЛ-ПЭКС ПЭ 100, SDR 17 160*9,5/225 с двумя кабель-каналами	6345,00

Комплектующие к трубам ТВЭЛ-ПЭКС-XBC с кабель-каналом

	Наименование	Цена
1	Саморегулирующийся кабель GRANDEKS 17-2CR	575,00
2	Комплект соединительный МТВ/10	639,00
3	Терморегулятор для греющего кабеля	5465,00



8(911)201-22-55
8(812)648-22-68
info@teplonick.ru

Труба ТВЭЛ-ПЭКС-К

Одна рабочая труба из сшитого полиэтилена PEX-A с армирующей системой. Рабочее давление 10 бар. Максимальная рабочая температура теплоносителя до 95°C (кратковременно до 110°C) Труба в изоляции из пенополиуретана и в наружном бесшовном гидрозащитном полиэтиленовом кожухе.

	Наименование	Наружный диаметр рабочей трубы * толщина стенки (внутренний диаметр)	Цена за 1 м.п.
1	ТВЭЛ-ПЭКС-К 40 /90	40*4,0 (32)	*
2	ТВЭЛ-ПЭКС-К 50/110	47,7 *3,6 (40,5)	*
3	ТВЭЛ-ПЭКС-К 63/110	58,5 * 4,0 (50,5)	*
4	ТВЭЛ-ПЭКС-К 75/125	69,5 * 4,6 (60,3)	*
5	ТВЭЛ-ПЭКС-К 90/140	84 * 6,0 (72)	*
6	ТВЭЛ-ПЭКС-К 110/160	101 * 6,5 (88)	*
7	ТВЭЛ-ПЭКС-К 125/180	116 * 6,8 (102,4)	*
8	ТВЭЛ-ПЭКС-К 140/180	127 * 7,1 (112,8)	*
9	ТВЭЛ-ПЭКС-К 160/225	144 * 7,5 (129)	*

* цена по запросу

Труба ТВЭЛ-ПЭКС-2-К

Гибкий трубопровод в двухтрубном исполнении, пенополиуретановой изоляции. Давление Р = 10 бар, для тепловых сетей с температурным графиком +95 ...+70 (пиковая температура t = 110°C)

* - изготовление от 50 м;

** - изготовление от 100 м

№	Наименование	Наружный диаметр рабочей трубы * толщина стенки	Цена
1	2x40/140 *	2x40x4,0	*
2	2x50/160 *	2x47,7x3,6	*
3	2x63/180 **	2x58,5x4,0	*
4	2x75/225 **	2x69,5x4,6	*
5	50+40/160 *	47,7x3,6+40x4,0	*
6	63+50/180 *	58,5x4,0+47,7x3,6	*

* цена по запросу



8(911)201-22-55
8(812)648-22-68
info@teplonick.ru

Комплекты для изоляции стыков труб ТВЭЛ-ПЭКС


№	Наименование	Цена
1	Комплект для изоляции линейного стыка 90 мм (L=500 мм)	3 294,00
2	Комплект для изоляции линейного стыка 110 мм (L=500 мм)	3 330,00
3	Комплект для изоляции линейного стыка 125 мм (L=500 мм)	3 504,00
4	Комплект для изоляции линейного стыка 140 мм (L=700 мм)	4 323,00
5	Комплект для изоляции линейного стыка 160 мм (L=700 мм)	4 641,00
6	Комплект для изоляции линейного стыка 180 мм (L=700 мм)	4 956,00
7	Комплект для изоляции линейного стыка 225 мм (L=700 мм)	6 954,00

Универсальные комплекты для изоляции стыков труб ТВЭЛ-ПЭКС

№	Наименование	Цена
1	Кожух для изоляции линейного стыка, универсальный (90-160 мм)	14 751,00
2	Кожух для изоляции линейного стыка, универсальный (160-225 мм)	28 614,00
3	Кожух для изоляции угла, универсальный (90-160 мм)	16 587,00
4	Кожух для изоляции угла, универсальный (160-225 мм)	29 790,00
5	Кожух для изоляции тройника, универсальный (90-160 мм)	21 111,00
6	Кожух для изоляции тройника, универсальный (160-225 мм)	37 680,00
7	Комплект для герметизации тройникового кожуха (90-140 мм)	6 669,00

Торцевые термоусаживающиеся заглушки для труб ТВЭЛ-ПЭКС

№	Наименование	Цена
1	Термоусаживающаяся заглушка ТЗИ - 1	1 560,00
2	Термоусаживающаяся заглушка ТЗИ - 2	2 313,00
3	Термоусаживающаяся заглушка ТЗИ - 3	2 613,00
4	Термоусаживающаяся заглушка ТЗИ - двойная	2 613,00





8(911)201-22-55
8(812)648-22-68
info@teplonick.ru

Пресс фитинги для труб ТВЭЛ-ПЭКС 6 и 10 бар

№	Наименование	цена
Переход на сварное соединение с гильзой, комплект для труб 6 бар (SDR 11) Сталь и Латунь		
1	Переход на сварное соединение с гильзой 20	1 800,00
2	Переход на сварное соединение с гильзой 25	2 016,00
3	Переход на сварное соединение с гильзой 32	2 256,00
4	Переход на сварное соединение с гильзой 40	3 447,00
5	Переход на сварное соединение с гильзой 50	5 076,00
6	Переход на сварное соединение с гильзой 63	6 582,00
7	Переход на сварное соединение с гильзой 75	8 214,00
8	Переход на сварное соединение с гильзой 90	9 402,00
9	Переход на сварное соединение с гильзой 110	12 102,00
Переход на сварное соединение с гильзой, комплект для труб 10 бар (SDR 7,4) Сталь и Латунь		
10	Переход на сварное соединение с гильзой 25 Т	2 589,00
11	Переход на сварное соединение с гильзой 32 Т	3 027,00
12	Переход на сварное соединение с гильзой 40 Т	3 594,00
13	Переход на сварное соединение с гильзой 50 Т	5 178,00
Переход на сварное соединение для труб 6 бар (SDR 11) нерж. сталь		
14	Переход на сварное соединение 20	3 117,00
15	Переход на сварное соединение 25	3 561,00
16	Переход на сварное соединение 32	4 581,00
17	Переход на сварное соединение 40	7 272,00
18	Переход на сварное соединение 50	9 789,00
19	Переход на сварное соединение 63	14 934,00
20	Переход на сварное соединение 75	20 460,00
21	Переход на сварное соединение 90	23 829,00
22	Переход на сварное соединение 110	40 941,00
Переход на сварное соединение для труб 10 бар (SDR 7,4) нерж. сталь		
23	Переход на сварное соединение 25 Т	3 651,00
24	Переход на сварное соединение 32 Т	4 695,00
25	Переход на сварное соединение 40 Т	7 272,00
26	Переход на сварное соединение 50 Т	9 789,00

Монтажная гильза для труб 6 бар (SDR 11), 10 бар (SDR 7,4)

27	Монтажная гильза 20 (латунь)	312,00
28	Монтажная гильза 25 (латунь)	393,00
29	Монтажная гильза 32 (латунь)	516,00
30	Монтажная гильза 40 (латунь)	813,00
31	Монтажная гильза 50 (нерж.ст.)	5 070,00
32	Монтажная гильза 63 (нерж.ст.)	7 809,00
33	Монтажная гильза 75 (нерж. ст.)	11 547,00
34	Монтажная гильза 90 (нерж. ст.)	13 086,00
35	Монтажная гильза 110 (нерж. ст.)	18 291,00

Муфта соединительная равнопроходная для труб 6 бар (SDR 11)

36	Муфта соединительная равнопроходная 25 (нерж.ст.)	4 950,00
37	Муфта соединительная равнопроходная 32 (нерж.ст.)	6 528,00
38	Муфта соединительная равнопроходная 40 (нерж.ст.)	9 969,00
39	Муфта соединительная равнопроходная 50 (нерж.ст.)	13 677,00
40	Муфта соединительная равнопроходная 63 (нерж.ст.)	20 364,00
41	Муфта соединительная равнопроходная 75 (нерж.ст.)	25 989,00
42	Муфта соединительная равнопроходная 90 (нерж.ст.)	31 626,00
43	Муфта соединительная равнопроходная 110 (нерж.ст.)	49 845,00

Муфта соединительная равнопроходная для труб 10 бар (SDR 7,4)

44	Муфта соединительная равнопроходная 25 Т (латунь)	1 389,00
45	Муфта соединительная равнопроходная 32 Т (латунь)	2 529,00
46	Муфта соединительная равнопроходная 40 Т (латунь)	4 287,00
47	Муфта соединительная равнопроходная 50 Т (нерж.ст.)	13 950,00

Угольник 90° для труб 6 бар (SDR 11)

48	Угольник 90°, 25 (нерж. ст.)	11 910,00
49	Угольник 90°, 32 (нерж. ст.)	15 248,40
50	Угольник 90°, 40 (нерж. ст.)	22 057,20
51	Угольник 90°, 50 (нерж. ст.)	27 024,00
52	Угольник 90°, 63 (нерж. ст.)	39 087,60
53	Угольник 90°, 75 (нерж. ст.)	49 089,60
54	Угольник 90°, 90 (нерж. ст.)	66 170,40
55	Угольник 90°, 110 (нерж. ст.)	82 114,80

Угольник 90° для труб 10 бар (SDR 7,4)

56	Угольник 90°, 25 Т (нерж. ст.)	12 476,40
57	Угольник 90°, 32 Т (нерж. ст.)	15 974,40
58	Угольник 90°, 40 Т (нерж. ст.)	23 108,40
59	Угольник 90°, 50 Т (нерж. ст.)	28 311,60

Тройник для труб 6 бар (SDR 11)

60	Тройник 25-25-25 (нерж. ст.)	17 596,80
61	Тройник 32-32-32 (нерж. ст.)	22 324,80

62	Тройник 40-40-40 (нерж. ст.)	30 706,80
63	Тройник 50-50-50 (нерж. ст.)	43 009,20
64	Тройник 63-63-63 (нерж. ст.)	52 776,00
65	Тройник 75-75-75 (нерж. ст.)	63 105,60
66	Тройник 90-90-90 (нерж. ст.)	80 098,80
67	Тройник 110-110-110 (нерж. ст.)	100 948,80

Тройник для труб 10 бар (SDR 7,4)

68	Тройник 25-25-25 Т (нерж. ст.)	18 435,60
69	Тройник 32-32-32 Т (нерж. ст.)	23 388,00
70	Тройник 40-40-40 Т (нерж. ст.)	32 168,40
71	Тройник 50-50-50 Т (нерж. ст.)	45 056,40

Пресс фитинги для труб ТВЭЛ-ПЭКС-К с армирующей системой 10 бар

№	Наименование	Цена
---	--------------	------

Переход на сварное соединение с гильзой, комплект, сталь (АМТ)

1	Переход на сварное соединение с гильзой АМТ 40	по запросу
2	Переход на сварное соединение с гильзой АМТ 50	по запросу
3	Переход на сварное соединение с гильзой АМТ 63	по запросу
4	Переход на сварное соединение с гильзой АМТ 75	по запросу
5	Переход на сварное соединение с гильзой АМТ 90	по запросу
6	Переход на сварное соединение с гильзой АМТ 110	по запросу
7	Переход на сварное соединение с гильзой АМТ 125	по запросу
8	Переход на сварное соединение с гильзой АМТ 140	по запросу
9	Переход на сварное соединение с гильзой АМТ 160	по запросу

Переход на сварное соединение с гильзой, нерж. сталь (АМТ)

10	Переход на сварное соединение с гильзой АМТ 40 (нерж. ст.)	по запросу
11	Переход на сварное соединение с гильзой АМТ 50 (нерж. ст.)	по запросу
12	Переход на сварное соединение с гильзой АМТ 63 (нерж. ст.)	по запросу
13	Переход на сварное соединение с гильзой АМТ 75 (нерж. ст.)	по запросу
14	Переход на сварное соединение с гильзой АМТ 90 (нерж. ст.)	по запросу
15	Переход на сварное соединение с гильзой АМТ 110 (нерж. ст.)	по запросу
16	Переход на сварное соединение с гильзой АМТ 125 (нерж. ст.)	по запросу
17	Переход на сварное соединение с гильзой АМТ 140 (нерж. ст.)	по запросу
18	Переход на сварное соединение с гильзой АМТ 160 (нерж. ст.)	по запросу

Монтажная гильза нерж. сталь (АМТ)

19	Монтажная гильза 40 АМТ	по запросу
20	Монтажная гильза 50 АМТ	по запросу
21	Монтажная гильза 63 АМТ	по запросу

22	Монтажная гильза 75 АМТ	по запросу
23	Монтажная гильза 90 АМТ	по запросу
24	Монтажная гильза 110 АМТ	по запросу
25	Монтажная гильза 125 АМТ	по запросу
26	Монтажная гильза 140 АМТ	по запросу
27	Монтажная гильза 160 АМТ	по запросу

Муфта соединительная равнопроходная нерж. сталь (АМТ)

28	Муфта соединительная равнопроходная 40	по запросу
29	Муфта соединительная равнопроходная 50	по запросу
30	Муфта соединительная равнопроходная 63	по запросу
31	Муфта соединительная равнопроходная 75	по запросу
32	Муфта соединительная равнопроходная 90	по запросу
33	Муфта соединительная равнопроходная 110	по запросу
34	Муфта соединительная равнопроходная 125	по запросу
35	Муфта соединительная равнопроходная 140	по запросу
36	Муфта соединительная равнопроходная 160	по запросу

Угольник 90° для труб ТВЭЛ-ПЭКС с армирующей системой 10 бар (АМТ)

37	Угольник 90°, 40 (нерж. ст.)	по запросу
38	Угольник 90°, 50 (нерж. ст.)	по запросу
39	Угольник 90°, 63 (нерж. ст.)	по запросу
40	Угольник 90°, 75 (нерж. ст.)	по запросу
41	Угольник 90°, 90 (нерж. ст.)	по запросу
42	Угольник 90°, 110 (нерж. ст.)	по запросу
43	Угольник 90°, 125 (нерж. ст.)	по запросу
44	Угольник 90°, 140 (нерж. ст.)	по запросу
45	Угольник 90°, 160 (нерж. ст.)	по запросу

Тройник для труб ТВЭЛ-ПЭКС с армирующей системой 10 бар (АМТ)

46	Тройник 40-40-40 (нерж. ст.)	по запросу
47	Тройник 50-50-50 (нерж. ст.)	по запросу
48	Тройник 63-63-63 (нерж. ст.)	по запросу
49	Тройник 75-75-75 (нерж. ст.)	по запросу
50	Тройник 90-90-90 (нерж. ст.)	по запросу
51	Тройник 110-110-110 (нерж. ст.)	по запросу
52	Тройник 125-125-125 (нерж. ст.)	по запросу
53	Тройник 140-140-140 (нерж. ст.)	по запросу
54	Тройник 160-160-160 (нерж. ст.)	по запросу